



Kontrolle

Kunden in Südtirol

Ende Oktober 2014 mit plocher kompost & mist im Stall mit 5 g pro GVE angefangen, nach einem Monat sieht man schon an den Schaumblasen wie der Mist arbeitet. Im Stall konnte man schon weniger Amoniak feststellen.



Mit PLOCHER, nach 1 Monat



Bis die Kompostierung im Stall richtig anfängt dauert es in der Regel nur kurze Zeit. Im Januar 2015 war kein Amoniakgeruch im Stall festzustellen und der Mist war schön homogen und abgeschlossen. Der Kunde brachte den Misthaufen dann zur Lagerung auf die Wiese.

Mit PLOCHER, Misthaufen nach 7 Monaten



Kontrolle



PLOCHER:
Nach 3 Behandlungen mit plocher humusboden

Im Oktober 2014 waren in der Wiese offene Stellen sichtbar. Im Frühjahr 2015 haben wir mit plocher humusboden angefangen, bis Frühjahr 2016 drei Behandlungen. Wie man sehr gut erkennen kann, sind keine offenen Stellen im Boden sichtbar, fast keine Unkräuter mehr und das Gras wächst sehr dicht.

PLOCHER-Produkte im Einsatz seit 2,5 Jahren: plocher kompost & mist, plocher flüssighumus und plocher bodenaktivator 1-2-3.

Unten im Bild eine Kontrolle aufgenommen Frühjahr 2016

Eine Wiese gleich oberhalb PLOCHER-Kunde.



Mit PLOCHER



Kontrolle

Kontrolle: stark zu sehen der Wiesenkerbel im Hintergrund

Mit PLOCHER: kein Wiesenkerbel zu sehen sehr schönes dichtes Gras



Kontrolle

Pferde

Pferdemist nach einem Jahr Einsatz von plocher rotteföderung intensiv.



Mit PLOCHER

Seit Januar 2013 arbeite ich jetzt mit den PLOCHER-Produkten in meinem Pferdestall und auf den Weiden. In den Pferdeboxen verwende ich Sägemehl und **plocher rotteföderung intensiv**, nach kurzer Zeit hat sich der Amoniakgeruch deutlich reduziert, es werden nur die Pferdeäpfel aus den Boxen entfernt. Ich benötige einmal in der Woche 2 Schubkarren Sägemehl, vorher brauchte ich jeden Tag zwei. Die Boxen sind ganz leicht feucht und bräunlich in der Farbe und es ist kein Staub mehr.

Durch die Fütterung von **plocher pferdetopfit-freizeit** und **plochervital für pferde** ist mir aufgefallen, daß der Fellwechsel viel schneller und leichter geht. Das Fell glänzt immer, somit reduziert sich die Putzarbeit. Die Pferde fühlen sich wohl.

Mittlerweile sind es jetzt schon drei Jahre, dass ich das letzte mal einen Tierarzt rufen mußte !!! Das Fliegenband habe ich zu letzt vor zwei Jahren ausgewechselt und das elektrische Fliegenlicht habe ich überhaupt nicht mehr einschalten müssen.

-> Durch die gute Kompostierung, kein lästiger Geruch im Stall, bleiben auch die Fliegen aus !!!



Frühjahr 2015

PLOCHER: 1 x Behandlung plocher humusboden



Frühjahr 2016

PLOCHER: Nach 3 Behandlungen plocher humusboden

Durch den Einsatz von PLOCHER werden wirklich die Kosten reduziert z.B. Arztkosten, Übersaat, Dünger, viele Pflegemittel und sogar Strom



Im November nach 2,5 Jahren Einsatz von PLOCHER-Güllezusatz und jährlich 2 x Behandlungen plocher bodenaktivator 1-2-3 (heute plocher humusboden) sieht man deutlich den Unterschied von den behandelten Flächen, jene sind noch grün.

Der Einsatz von PLOCHER lohnt sich !!!



September 2015
 Nach 2 Jahren Einsatz
 von PLOCHER-Güllezusatz und
 plocher bodenaktivator 1-2-3
 (heute plocher humusboden).
 Die Weide hat einen dichten
 Bewuchs und keine
 Wiesenunkräuter.

Probieren Sie es
 selbst aus und Sie
 werden sehen !!!



**Hier wird Ihre Gülle zum
 Flüssighumus !!!**

Seit 2013 plocher gülle & jauche hier im Einsatz, wie
 man sehr gut erkennen kann, keine Schwimmschicht
 alles voller Blasen.
 Bereits nach 2 Jahren hat die Gülle eine grünliche
 Farbe, ist homogen, kein ständiges rühren mehr und
 stinkt nicht mehr
 beim Ausbringen. Durch den Einsatz von
 plocher gülle & jauche wird Ihre Gülle
 zu einem wertvollen Dünger für den Boden.



Kontrolle, Juni 2013



Mit PLOCHER, Juni 2014

Bei der Kontrolle wurde keine behandelte Gülle
 ausgebracht, hingegen beim Mais mit PLOCHER
 wurde behandelte Gülle und zusätzlich
 plocher bodenaktivator 1-2-3 (heute plocher
 humusboden) ausgebracht.
 Wie man sehr gut erkennen kann, ist der Mais
 im Bild rechts viel dichter und auch größer.

Frühjahr 2016 bei der ersten Spatenprobe, bereits
 einen Regenwurm. Unter der Gülle- schicht auch
 Regenwurm Kot gut zu erkennen.



Eine weitere Wiese !!!



Kontrolle, Herbst 2013



Mit PLOCHER, August 2014

Kunde arbeitet mit plocher gülle & jauche und seit Herbst 2013 mit *plocher bodenaktivator 1-2-3* (heute *plocher humusboden*). Kontrolle, Boden ist offen und Kunde hat großes Problem mit der "Gemeinen Rispe" (im Bild nicht zu sehen). Wir haben 2013 die erste Behandlung mit *plocher bodenaktivator 1-2-3* je 300 g pro Hektar angefangen, anschließend jeweils zwei Behandlungen pro Jahr. Im August 2014 kann man sehr gut erkennen, dass die Grasnarbe jetzt geschlossen und die Gemeine Rispe kaum vorhanden ist.



Mit PLOCHER, Mai 2015

Im Frühjahr 2015 wurde eine Übersaat durchgeführt und gleich danach eine Behandlung mit *plocher bodenaktivator 1-2-3* jeweils 300 g pro Hektar. Wir haben zwar ziemlich Löwenzahn, aber fast keine Gemeine Rispe mehr. Weitere Behandlungen mit *plocher humusboden* folgen 2016 mit je 1 l pro

Landwirte Achtung !!!
Jahrzehnte mit chemischer Unkrautbekämpfung wie z.B. (Glyphosat).
Was hat das Gebracht ?
Natur ist unsere Zukunft !!!



← **Lass es nicht so weit kommen !!!**

Wir haben die Lösung !!!
Sie haben Interesse für unsere Natur etwas zu tun, dabei noch Kosten zu sparen und Qualität zu ernten, rufen Sie uns ganz unverbindlich an.
Unser Team berät Sie gerne!



Geringer Aufwand,
große Wirkung!!!

Mit besten Dank
Euer Ansprechpartner für Italien
Santer Helmuth

Tel: 335 6740446
www.santerh.it